






Legenda

- Kadastrale grens
- Gebakken klinkers, rijbaan
 - Kleur: verband, R75
 - Kleur: R75
- Gebakken klinker, voetpad
 - Halfverband, R75
 - Kleur: R75
- Grasbetontegels parkeerplaats
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: lichtgroen
- Betontegels, voetpad
 - Halfverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: lichtgroen
- Betontegels, inrij
 - Halfverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: lichtgroen
- Betontegels, inrij Veenweg
 - Halfverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: lichtgroen
- Betontegels, blokmarkering bushalte
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: wit
- Instapplaats bushalte
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Noppenregels/gelidelengtes, kleur: wit
- Betonklinkers, parkeerplaats
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Betonstraatstenen talud markering plateau
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Betonstraatstenen p-vak markering rood
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Kasseien t.p.v. overgang naar hotspot
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Betonklinkers, voetpad
 - Blauwverband, afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Asfalt zwart rijbaan
 - Deklaag SMA-10, 100/100 zwart, laagdikte 15mm
 - Onderlaag AC 10, 100/100 zwart, laagdikte 15mm
 - Baldfrees opp. naar te leggen
- Asfalt rood rijbaan
 - Deklaag SMA-10, 100/100 rood, laagdikte 15mm
 - Onderlaag AC 10, 100/100 rood, laagdikte 15mm
 - Baldfrees opp. naar te leggen
- Opsluitband 60x200mm
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Opsluitband 100x200mm
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Opsluitband 200x200mm
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Bushalteband 250/300x400mm
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Inrijband 500x500x150/200
 - Gedrukt in spec. v.v. steengruis
 - Kleur: grijs
- Grensbetelling betontegels langs klinkerstraat
 - Afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Grensbetelling voetafdruk tegel t.p.v. hotspot bakker
 - Afm. 100x100x100mm
 - Kleur: grijs
- Grensbetelling betontegels, langs grenslijn
 - Afm. 100x100x100mm
 - Tegel: kleur grijs, kruis: PVC inlay, kleur: grijs
- Grensbetelling betontegels, t.p.v. bankjes tijdslijn
 - Afm. 100x100x100mm
 - Tegel: kleur grijs, kruis: PVC inlay, kleur: grijs, v.v. Solar-LED
- Grensbetelling betontegels, langs grenslijn, om en om t.p.v. hotspot
 - Afm. 100x100x100mm
 - Tegel: kleur grijs, kruis: PVC inlay, kleur: grijs
 - voorzien van solarled
- Grensbetelling betontegels, t.p.v. hotspot
 - Afm. 100x100x100mm
 - Tegel: kleur grijs, kruis: PVC inlay, kleur: grijs
- Grensbetelling, tijdslijn bankjes
 - Plaatje: beton, hout
- Plaatsen standbeeld
 - standbeeld: standbeeld: standbeeld op nieuwe locatie
- Aanbrengen klinker
 - standbeeld: standbeeld: standbeeld op nieuwe locatie
- Op hoogte brengen putkoppels bestaand en nieuw
 - putkoppels: putkoppels: putkoppels op nieuwe locatie
- Groen, bomen
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Groen, bomen
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Groen, beplanting
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Groen, beplanting
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Verwijderen lichtmast
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Handhaven lichtmast
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen
- Aanbrengen nieuwe lichtmast
 - bestaande bomen: bestaande bomen: bestaande bomen

OPMERKINGEN

- eenheden in meters, hoogtematen in meters f.o.v. nap; tenzij anders aangegeven

Schaal: 1:200

uitgave	datum	getekend	gecontroleerd	verigingen
1.0	10-01-2020	X. Westerveld	C. Duijthuis	Opmerkingen: 008A verwerkt; Lichtmasten toegevoegd; klinker kruisputten; P-vak
2.0	04-09-2020	X. Westerveld	C. Duijthuis	Afschaf verandering kruisputten; 100x100 t.p.v. kruisputten; west. klinker t.p.v. bushalte; noordzijde
3.0	21-09-2020	X. Westerveld	C. Duijthuis	Bomen Heelweg t.p.v. huidige Jumbo; kruisputten; taludafschot; onderbreken; inrij Jumbo; nieuw bouw

Opdrachtgever: Gemeente Aalten

Project: Heelweg


Onderdeel: Bovengrondse inrichting


Tekeningnummer: 21-00188-BGR-01-1

Status: Definitief

Bladnummers: 1 van 3 | Schaal: 1:200 | Formaat: A0 | Fase: 00

Alfred Schuurmanstraat 31
7115 PG, Lichtervelde
Tel: 0575 586 586
E-mail: info@dusseldorp.nl





- Legenda**
- Kadastrale grens
 - Gebakken klinkers, rijbaan
 - Kleur: verband, R75
 - Kleur: Aalster
 - Gebakken klinker, plateau
 - Kleur: verband, R75
 - Kleur: Aalster
 - Gebakken klinker, voetpad
 - Kleur: verband, R75
 - Kleur: Aalster
 - Grasbetontegels parkeerplaats
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betontegels, voetpad
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betontegels, trottoir
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betontegels, trottoir, Veensgracht
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betontegels, blokmarkering bushalte
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Instapplaats bushalte
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betonklinkers, parkeerplaats
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betonstraatstenen talud markering plateau
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betonstraatstenen p-vak markering rood
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Kasseien t.p.v. overgang naar hotspot
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Betonklinkers, voetpad
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Asfalt, rijsel, rijbaan
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Asfalt, rijsel, trottoir
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Opsluitband 60x200mm
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Opsluitband 100x200mm
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Opsluitband 200x200mm
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Gelidelband 50/200x200mm
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Bushalteband 250/300x400mm
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Intriband 500x500x150/200
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling betontegels langs klinkerstraat
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling voetpad tegel t.p.v. hotspot bakker
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling betontegels, langs grenslijn
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling betontegels, langs grenslijn, t.p.v. bankjes tijdslijn
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling betontegels, langs grenslijn, om en om t.p.v. hotspots
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling betontegels, t.p.v. hotspots
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling, tijdslijn bankjes
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Grensbetelling, t.p.v. hotspots
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Plaatsen standbeeld
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Aanbrengen klinker
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Op hoogte brengen putkoppels bestaand en nieuw
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Groen, bomen
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Groen, bomen
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Groen, beplanting
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Groen, beplanting
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Verwijderen lichtmast
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Handhaven lichtmast
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster
 - Aanbrengen nieuwe lichtmast
 - Kleur: verband, afm. 100x100x10mm
 - Kleur: Aalster

OPMERKINGEN

- eenheden in meters, hoogtematen in meters t.o.v. nap; tenzij anders aangegeven



uitgave	datum	getekend	gecontroleerd	verliggen
1.0	10-01-2020	X. Westerveld	C. Duijthof	Opdrachtgever: BGR, verband: Lichtmasten, hoogtematen: BGR, kruipputten: BGR
5.0	01-09-2020	X. Westerveld	C. Duijthof	Asfalt: verband: kruipputten: BGR, BGR/75 t.p.v. kruipputten: west, klinker t.p.v. bushalte: noordzijde
6.0	21-09-2020	X. Westerveld	C. Duijthof	Bomen: Heelweg t.p.v. huidige: Jumbo, kruipputten: tusschen: onderbroken, klinker: Jumbo: nieuw: bouw

Oprachtgever:	Gemeente Aalten
Project:	Heelweg
Onderdeel:	Bovengrondse situatie
Tekeningnummer:	21-00188-BGR-01-3
Status:	Definitief
Bladnummer:	3 van 3
Schaal:	1:200
Formaat:	A0
Pagina:	00